

SB MEDITERRANEAN 

Colección 2026

Diseño, calidad y ligereza

*Especialistas en platos de ducha*



**MOTACUER**

— *Tu tienda especialista en construcción*

# NUESTRA FILOSOFÍA

---

*Equipo con amplia experiencia en el ámbito de los productos sanitarios para la construcción. Trabajamos para ofrecer la mejor solución en cada proyecto, anticipándonos a las necesidades de nuestros clientes gracias a un profundo conocimiento del mercado.*



REFERENTES EN FABRICACIÓN

Y DISEÑO DE SISTEMAS LIGEROS

HASTA **30 KG/m<sup>2</sup>**




## **CALIDAD Y DURABILIDAD**

*Nuestros productos están fabricados con materiales de primera calidad y un diseño atemporal que garantiza resistencia, funcionalidad y una estética duradera para su hogar.*



## **MENOR PESO**

*Una solución más ligera que los modelos tradicionales, facilitando su manipulación, instalación y optimización de costes sin renunciar a la calidad.*



# PIZARRA MINERAL

La pureza de una textura natural

*Nuestra textura se caracteriza por un acabado natural y sutilmente mineral, con una superficie uniforme que aporta elegancia y sensación de solidez. Su diseño equilibrado combina estética y funcionalidad, ofreciendo un tacto agradable, fácil mantenimiento y una integración perfecta en espacios modernos y atemporales.*



# COLORES ESTÁNDAR

que Inspiran Espacios

*Nuestra colección de colores estándar ha sido diseñada para ofrecer equilibrio, elegancia y versatilidad en cualquier proyecto de baño. Tonos luminosos y neutros que se adaptan a diferentes estilos y crean ambientes duraderos.*

**Blanco 9003**



**Beige 1013**



**Mocca 1001**



**Gris 7035**



**Gris 7037**



**Grafite 7016**



*Los colores mostrados son orientativos; para una visualización más precisa, consulte la carta RAL.*



SB MEDITERRANEAN

# COLORES QUE DEFINEN 2026

## Nuevos Acabados, Nuevas Sensaciones

*Ampliamos nuestra gama con una nueva selección de tonos que aportan frescura y personalidad al espacio de baño. Inspirados en materiales naturales y en las últimas tendencias en interiorismo, estos acabados combinan textura, elegancia y versatilidad para adaptarse a proyectos contemporáneos y atemporales.*

**Creta**

**Malta**

**Naxos**

**Rodas**

*Los colores mostrados son orientativos; para una visualización más precisa, consulte muestrarios.*



SB MEDITERRANEAN

# SB MEDITERRANEAN Collection

SBMEDITERRANEAN  
*desarrolla platos de  
ducha que combinan  
diseño contemporáneo,  
resistencia y precisión  
técnica.*

*Superficies de alta  
calidad pensadas para  
integrarse con  
naturalidad en cualquier  
espacio de baño,  
uniendo estética,  
funcionalidad y  
durabilidad.*

**BASIC**

**ROCK**

**BALTIC  
TAPA  
RESINA**



SB MEDITERRANEAN

**BALTIC  
REJILLA**



**CUBIC**



**CURVE**



# BASIC

*DISEÑO ESENCIAL*



## Integración total del espacio de ducha

BASIC es un plato de ducha de resina con textura pizarra, resistente, fácil de mantener y disponible a medida para instalación empotrada o sobre suelo.



Ficha técnica  
**BASIC**



Grosor de la válvula 1.2cm

ANCHO	70	75	80	90	100	120	Grosor
LARGO	<b>Cota C</b>	<b>Cota C</b>	<b>Cota C</b>	<b>Cota C</b>	<b>cota C</b>	<b>Cota C</b>	
<b>80</b>	30	30	CENTRAL	30	30	-	2.5
<b>90</b>	30	30	30	CENTRAL	30	-	2.5
<b>100</b>	30	30	30	30	CENTRAL	-	2.5
<b>110</b>	30	30	30	30	30	CENTRAL	2.5
<b>120</b>	35	35	35	35	35	CENTRAL	2.5
<b>130</b>	35	35	35	35	35	CENTRAL	2.7
<b>140</b>	40	40	40	40	40	CENTRAL	2.7
<b>150</b>	40	40	40	40	40	CENTRAL	2.9
<b>160</b>	45	45	45	45	45	CENTRAL	2.9
<b>170</b>	45	45	45	45	45	CENTRAL	2.9
<b>180</b>	50	50	50	50	50	CENTRAL	2.9
<b>190</b>	50	50	50	50	50	CENTRAL	2.9
<b>200</b>	50	50	50	50	50	CENTRAL	3.1
<b>220</b>	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	3.1
<b>240</b>	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	3.1



Este modelo puede cortarse sin afectar pendientes:

Corte A → 2.5 cm por lado. 5cm de un solo lado

Corte B → 20 cm

**Especiales**


Todas las cotas se expresan en centímetros




## Tarifa PVP BASIC

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240
70	165	175	188	205	219	232	248	264	275	291	306	328	336	408	-
75	170	177	201	216	228	245	258	277	284	309	321	340	360	432	-
80	176	192	205	219	231	249	266	274	288	313	324	346	366	440	548
90	-	206	222	240	258	270	278	296	314	334	352	388	410	474	548
100	-	-	236	272	280	299	314	322	338	372	398	416	434	504	548
120	-	-	-	-	320	356	398	432	454	506	522	578	590	604	-

### Complementos:



Válvula horizontal: **Incluida en PVP**  
Extra: **20€ PVP**



Válvula vertical: **30€ PVP**

Rejilla Inox: **Incluida en PVP**

Extra: **12€ PVP**

Rejillas colores estándar: **18€ PVP**

Rejillas colores nuevos: **20€ PVP**

Corte estándar: **20€ PVP**

Corte especial: **60€ PVP**

Colores estándar: **Incluidos PVP**

Colores carta RAL especiales: **70€ PVP**

Colores Nuevos: **20€ PVP**



# ROCK

*DISEÑO EVOLUCIONADO*



SB MEDITERRANEAN


# Integración técnica y estética en el espacio de ducha

Diseñado para reinterpretar el concepto tradicional de desagüe. Su válvula, oculta, evita el contacto directo con la rejilla, mejorando la experiencia de uso.



SB MEDITERRANEAN

Ficha técnica  
**ROCK**




Grosor de la válvula 1 cm

**ANCHO** 70 / 80 / 90 / 100

**LARGO**

**Grosor**

100	2.5
120	2.5
140	2.7
160	2.9
180	2.9
200	3.1
220	3.1



0.5 - 0.7 Grosor  
Radio: 8.5 - 9

Este modelo puede cortarse sin afectar pendientes:

Corte A → **4,5 cm por lado** (a tener en cuenta el marco del modelo)

Corte B → **20 cm**

**Especiales**




SB MEDITERRANEAN

Todas las cotas se expresan en centímetros


# Tarifa PVP **ROCK**

	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>220</b>
<b>70</b>	206	236	260	286	316	348	421
<b>80</b>	220	250	276	298	334	386	452
<b>90</b>	232	268	288	324	362	420	486
<b>100</b>	246	290	324	348	410	444	522

## Complementos:



Tapas resina: **Incluida en PVP**  
Extra: **20€ PVP**



Válvula Rock: **Incluida en PVP**  
Extra **30€ PVP**

## NUEVO ACCESORIO

TAPA ACERO INOX: **20€ PVP**

TAPA ACERO INOX PINTADA: **30€ PVP**



Corte estándar: **20€ PVP**

Corte especial: **60€ PVP**

Colores estándar: **Incluidos PVP**

Colores Nuevos: **20€ PVP**

Colores carta RAL especiales: **70€ PVP**





## **Integración lineal en el espacio de ducha**

Trazos rectos y definidos que aportan un carácter moderno al espacio del cuarto de baño. Su mayor profundidad mejora la estanqueidad, mientras que la posición del desagüe favorece un flujo de agua eficiente.



# BALTIC

*DISEÑO GEOMÉTRICO*

Ficha técnica  
**BALTIC**

**ANCHO** 70 / 80 / 90 / 100

**LARGO**

**Grosor**

100

2.5

120

2.5

140

2.7

160

2.9

180

2.9

200

3.1

Este modelo puede cortarse sin afectar  
pendientes:

Corte A → **2.5 cm por lado** (se cortaría el  
marco del modelo)

Corte B → **20 cm**

**Especiales**




Grosor de la válvula 1.2cm




## Tarifa PVP **BALTIC**

	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>160</b>	<b>180</b>	<b>200</b>
<b>70</b>	218	254	278	311	347	383
<b>80</b>	236	273	302	328	369	410
<b>90</b>	248	290	323	352	398	449
<b>100</b>	274	314	372	426	462	482

### Complementos:




Válvula horizontal: **Incluida en PVP**  
Extra: **20€ PVP**



Válvula vertical: **30€ PVP**



Rejilla inox: **Incluida en PVP**  
Extra: **25€ PVP**



Tapa resina: **25€ PVP**

Corte estándar: **20€ PVP**

Corte especial: **60€ PVP**

Colores carta RAL especiales: **70€ PVP**

Colores Nuevos: **20€ PVP**

Colores estándar: **Incluidos PVP**



# CUBIC

*DISEÑO FUNCIONAL*



## **Integración adaptable en el espacio de ducha**

Su marco exterior adaptable garantiza una estanqueidad total, mientras que sus dimensiones recortables permiten un ajuste preciso a medida.

Ficha técnica

**CUBIC**



Grosor de la válvula 1.2cm  
Grosor marco 1cm

(ANCHO)	70	80	90	100	Grosor
(LARGO)	<b>Cota C</b>	<b>Cota C</b>	<b>Cota C</b>	<b>cota C</b>	<b>Cota D</b>
<b>80</b>	30	CENTRAL	30	30	3.5
<b>90</b>	30	30	CENTRAL	30	3.5
<b>100</b>	30	30	30	CENTRAL	3.5
<b>120</b>	35	35	35	35	3.5
<b>140</b>	40	40	40	40	3.7
<b>160</b>	45	45	45	45	3.9
<b>180</b>	50	50	50	50	3.9
<b>200</b>	50	50	50	50	4.1
<b>220</b>	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	4.1
<b>240</b>	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	CENTRAL	4.1

Este modelo acepta cortes y **adaptabilidad de marcos.**


Todas las cotas se expresan en centímetros




## Tarifa PVP CUBIC

	80	90	100	120	140	160	180	200
70	-	-	238	275	300	330	370	406
80	220	-	256	296	324	346	390	436
90	-	252	270	314	336	362	424	498
100	-	-	290	338	374	406	486	524

### Complementos:



Válvula horizontal: **Incluida en PVP**  
Extra: **20€ PVP**



Válvula vertical: **30€ PVP**



Opción marco a medida: **120€ PVP**

Colores carta RAL especiales: **70€ PVP**

Colores Nuevos: **20€ PVP**


Colores estándar: **Incluidos PVP**

Rejillas colores estándar: **18€ PVP**

Rejilla Inox: **Incluida en PVP**


Extra: **12€ PVP**

Rejillas colores nuevos: **20€ PVP**



# CURVE

*DISEÑO ORGÁNICO*



SB MEDITERRANEAN

# Integración adaptable en el espacio de ducha

Diseñado para optimizar el espacio en entornos donde cada centímetro cuenta. Su forma curva permite una integración eficiente junto a otros elementos del baño sin comprometer la funcionalidad.




Ficha técnica  
**CURVE**

D (Grosor)

Grosor de la válvula 1.2cm

B



**B 80**

A	C	D	E
80	18	2.7	25

**B 90**

A	C	D	E
90	18	2.7	35

**B 100**

A	C	D	E
100	18	2.7	45

**ESTE MODELO NO ADMITE CORTES**


Todas las cotas se expresan en centímetros




# Tarifa PVP **CURVE**

	80	90	100
80	226	-	-
90	-	254	-
100	-	-	296

## Complementos:



Válvula horizontal: **Incluida en PVP**  
Extra: **20€ PVP**



Válvula vertical: **30€ PVP**

Rejilla Inox: **Incluida en PVP**  
Extra: **12€ PVP**

Rejillas colores estándar: **18€ PVP**

Rejillas colores nuevos: **20€ PVP**

Colores estándar: **Incluidos PVP**

Colores carta RAL especiales: **70€ PVP**

Colores Nuevos: **20€ PVP**



# INSTALACIÓN DE LOS PLATOS DE DUCHA

---

Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para garantizar la validez de la garantía. No obstante, recomendamos leer el manual de instrucciones incluido con el plato antes de comenzar.

## Antes de la instalación

- Almacenar el producto en posición horizontal sobre una superficie plana y adecuada a su tamaño.
- **Comprobar que el plato está perfectamente nivelado y que desagua correctamente.**
- Verificar que no existen daños o anomalías.

## Instalación

- Preparar una base limpia, seca y completamente nivelada.
- Prever el espacio necesario para la fontanería y la válvula de desagüe.
- Colocar cinta impermeabilizante en todo el perímetro, especialmente en los encuentros con la pared, para evitar filtraciones.
- Aplicar sobre la base de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo Sikaflex o adhesivo MS) para asegurar una correcta fijación.
- Encastrar el plato aproximadamente 10 mm en el revestimiento para facilitar la correcta instalación de la mampara.
- Sellar el perímetro con silicona neutra, retirando el exceso de producto.
- Colocar la rejilla de acero inoxidable.

## Montaje del sifón

- Situar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
- Comprobar la estanqueidad del sistema y asegurarse de que no existen fugas.
- Cumplir con el Documento Básico HS5 "Evacuación de Aguas" del Código Técnico de la Edificación.

## Limpieza y mantenimiento

- Limpieza rutinaria: aclarar con agua y dejar secar.
- Limpieza profunda: utilizar un paño suave con detergente líquido neutro. Para eliminar la cal, emplear un producto antical adecuado.

# GARANTÍA

---

Todos nuestros productos cuentan con una garantía de tres años, conforme a la normativa europea vigente. Quedan excluidos de la garantía:

- **Daños ocasionados por un uso indebido del producto.**
- **Almacenamiento o manipulación inadecuados.**
- **Uso de productos de limpieza no apropiados.**
- **Instalación incorrecta o realizada por personal no cualificado.**

# CONDICIONES IMPORTANTES

---

- Es imprescindible verificar que el producto recibido coincide con el pedido del cliente antes de su instalación.
- Antes de instalar mamparas fijas, se debe comprobar que el plato de ducha está correctamente instalado, verificando las pendientes y la correcta evacuación del agua.
- **El fabricante garantiza la sustitución o reparación del producto defectuoso, quedando excluidos los costes de montaje, desmontaje o desplazamiento.**
- **La garantía cubre exclusivamente el producto, no incluyendo en ningún caso los gastos derivados de su sustitución.**

## PREGUNTAS FRECUENTES

---

### ¿Se puede fabricar a medida?

- Sí, nuestros productos pueden fabricarse al centímetro, con una tolerancia de ±1%.

### ¿Cómo se debe almacenar el producto una vez recibido?

- Debe almacenarse en posición horizontal, sobre una superficie plana y adecuada a su tamaño.

### ¿Se puede reparar?

- Sí. Aunque los productos son altamente resistentes a impactos, disponemos de kits de reparación para el cliente.

### ¿Se puede cortar?

- Sí, puede cortarse utilizando una radial con disco de diamante.

### ¿Cómo se limpia el producto?

- Se recomienda limpiar con agua y jabón neutro aplicado con una esponja suave. No utilizar productos ni utensilios abrasivos.

### ¿Qué materiales deben utilizarse para la instalación?

- Para el pegado y sellado se recomienda el uso de masilla de poliuretano flexible (tipo MS) y/o silicona neutra.

## EMBALAJES Y TRANSPORTE

---

Los productos se entregan embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos para su correcta protección.

**En caso de rotura o daño durante el transporte, el cliente deberá notificarlo en un plazo máximo de 24 horas tanto al fabricante como a la agencia de transporte.**

## CONDICIONES DE VENTA

---

Todos los pedidos deberán remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes autorizados.

**Solo se aceptarán pedidos por escrito o por correo electrónico**, especificando correctamente las características del producto y las condiciones de venta.

**No se aceptarán modificaciones ni anulaciones de pedidos una vez iniciado el proceso de producción**, exceptuando platos blancos en medidas estándar.

En caso de realizarse previamente, deberán comunicarse por escrito.

**Esta tarifa incluye los portes pagados en Península y Baleares para pedidos mínimos de dos unidades.**

**Solo se admitirán devoluciones cuando se haya verificado un error de producción.**

Las condiciones de pago serán a 30 días con cobertura de riesgo comercial (salvo acuerdo específico con el agente comercial), siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley 15/2010.

El incumplimiento de los plazos de pago facultará al fabricante para suspender la entrega de pedidos pendientes. Para cualquier litigio, el comprador se somete a la jurisdicción de los Juzgados de Elche (Alicante) ESPAÑA.

## COMPLEMENTOS

---



**Kit de reparación 20€ PVP**



**Kit de pintura 30€ PVP**

**CERTIFICADO DE ENSAYONº 221.C.2404.475.ES.01**

**PRODUCTO** La muestra corresponde a un plato de ducha, construido con material polimérico identificado por el cliente como:  
**Plato de ducha Colección EcoStone**

**EMPRESA:** MEDITERRANEAN SHOWER BATH, S.L.  
C/ PARCENT 75 (POL IND, NAVES 9,10,11)  
03330 CREVILLENTE (ALICANTE)  
B-56.765.405

**ENSAYO** Adecuación a la CLASE 1 de la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019; "Platos de ducha para uso doméstico"

**RESULTADO** Según consta en el informe nº 221.I.2406.692.ES.01 (fecha de emisión: 13 de junio de 2024), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ENSAYOS REALIZADOS	MET. ENSAYO	RESULTADO
Aptitud para la limpieza. Aspecto de la superficie (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Evacuación del agua (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Estabilidad del fondo (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Correcto
Resistencia a productos químicos y colorantes (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Sin deterioro Correcto
Resistencia a las variaciones de temperatura (valoración)	EN 14527:2016+A1:2019	Sin deterioro Correcto

De acuerdo con los ensayos realizados, a la muestra ensayada se le puede asignar la CLASE 1, conforme a la norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019, "Platos de ducha para uso doméstico". Su designación corresponde al siguiente sistema:  
**EN 14527-CL1** Paterna, 19 de diciembre de 2024

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME. AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia), DTI (Dinamarca), FCBA (Francia), ITD (Polonia), SHR (Holanda), RISE (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

\* AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES  
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13  
C/P: ES046261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA  
aidimme@aidimme.es  
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 99 136 61 85

  
**AIDIMME**

Francisco Juan Puchades  
Responsable del Laboratorio de Materiales.  
AIDIMME

www.aidimme.es  
Página 1 de 1

**CERTIFICADO DE ENSAYONº 221.C.2404.475.ES.01**

**PRODUCTO** Revestimiento de plato de ducha construido con material polimérico identificado por el cliente como:  
**TEXTURA PIZARRA**

**EMPRESA:** MEDITERRANEAN SHOWER BATH, S.L.  
C/ PARCENT 75 (POL IND, NAVES 9,10,11)  
03330 CREVILLENTE (ALICANTE)  
B-56.765.405

**ENSAYO** Deslizamiento/resbaladidad según UNE-EN 16165; "Determinación de la Resistencia al deslizamiento de superficies peatonales. Métodos de evaluación", anexo C, ensayo del péndulo, y anexo AN, condiciones para la realización del ensayo de deslizamiento conforme al Código Técnico de la Edificación

**RESULTADO** Según consta en el informe nº 221.I.2404.475.ES.01 (fecha de emisión: 24 de abril de 2024), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

CARACTERÍSTICA	MET. ENSAYO	RESULTADO
RESBALADICIDAD: Valor medio (Rd) (PTV)	UNE-EN 16165.	53
Clase de resbaladidad (*)	Anexo C, anexo AN	3

(\*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación - CTE - (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2008, las muestras se clasifican, según el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA 1, y utilizando el método de la norma UNE-EN 16165:2022 AN.2

Paterna, 19 de diciembre de 2024

  
**AIDIMME**

Francisco Juan Puchades  
Responsable del Laboratorio de Materiales.  
AIDIMME

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME. AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia), DTI (Dinamarca), FCBA (Francia), ITD (Polonia), SHR (Holanda), RISE (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

\* AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES  
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13  
C/P: ES046261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA  
aidimme@aidimme.es  
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 99 136 61 85

www.aidimme.es  
Página 1 de 1

DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº. DdP: 01

**1. Producto:**

PLATO DE DUCHA ECOSTONE

**2. Nombre y dirección:**

MEDITERRANEAN SHOWER BATH, S.L.  
Calle Parcent, 75 (P.I.) Naves 9, 10, 11  
CP 03330 Crevillente  
Alicante (ESPAÑA)

**3. Uso previsto:**

USO DOMÉSTICO, PARA LA HIGIENE PERSONAL.

**4. Sistema de evaluación:**

SISTEMA 4

**5. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas Armonizadas
Aptitud para la limpieza	Clase 1	EN 14527:2006 + A1
Durabilidad	Clase 1	EN 14527:2006 + A1

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por: Pedro Hernández


Crevillente a 19 de Abril de 2024

  
**AIDIMME**  
Francisco Juan Puchades  
Responsable del Laboratorio de Materiales.  
AIDIMME

Pedro Hernández (Gerente)  


- Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMME.
- Número de informe de ensayo nº 221.2408.692.ES.01

**AIDIMME**  
Instituto Tecnológico





SB MEDITERRANEAN

Colección 2026



Ctra. Pedro Muñoz, 44 - Mota del Cuervo  
967.18.22 44 | [www.motacuer.es](http://www.motacuer.es)



Mediterranean Shower Bath S.L.  
B56766405  
Pol. Ind Faima C/ Parcent N\* 75  
Parc. 46 nave 9  
03330 Crevillente  
Alacant (Alicante)  
España  
Tlfno: 960201593 - 622923176